

CS 7,5 E 800

LISTE DES PIECES DE RECHANGE



NORTON
SAINT-GOBAIN®

clipper®

1 Liste de pieces de rechange

POS	PAGE	REF	DENOMINATION	TYPE
1	EC01	510111022	Châssis pivotant	R
2	EC01	310007154	Vis de descente complète (inclus. Pos.3 à 8)	R
3	EC01	310007155	Manivelle complète	R
4	EC01	510114082	Poignée de la manivelle	R
5	EC01	310007156	Palier système de descente	U
6	EC01	310007157	Vis de descente	U
7	EC01	310007158	Ecrou système de descente	U
8	EC01	510114083	Goupille 20/4 x 40	R
10	EC01	510114104	Indicateur jauge de profondeur	R
11	EC01	510114105	Carter de courroies	R
12	EC01	510114106	Vis de fixation du carter de courroies	R
13	EC01	510107700	Support pour guide de coupe	R
14	EC01	510107701	Guide de coupe complet	R
15	EC01	510107702	Guide de coupe	R
16	EC01	310007159	Roulette du guide de coupe	U
17	EC01	310007160	Indicateur du guide de coupe	R
18	EC01	510114144	Chape de guide de coupe	R
19	EC01	510114145	Corde de guide de coupe	R
	EC01	510114174	Carter de lame Ø800 mm	R
	EC01	310079153	Carter de lame raz de mur Ø800 mm	R
	EC01	510114175	Bavette de carter raz de mur Ø800 mm	R
30	EC02	510111124	Châssis	R
31	EC02	310007161	Axe arrière	R
32	EC02	310007162	Coussinet	U
33	EC02	310007163	Roue arrière D = 200 / 50	U
34	EC02	510118212	Axe	R
35	EC02	510118213	Vis de fixation Axe	R
36	EC02	310007164	Roue avant D = 127 / 37,5	U
37	EC02	310007165	Douille roue avant	U
39	EC02	510114153	Bras gauche	R
40	EC02	510114154	Bras droit	R
41	EC02	510114155	Poignée caoutchouc	R
42	EC02	310405357	Vis de blocage M10 x 20	R
43	EC02	310405356	Frein	R
44	EC02	510114157	Axe de blocage du volant	R
45	EC02	310007166	Alimentation d'eau complète	U
51	EC03	510114176	Arbre de meule pour Ø800mm	R
52	EC03	310007167	Vis M14 x 30 (filet droit)	R
53	EC03	310007168	Vis M14 x 30 (filet gauche)	R
54	EC03	310007169	Palier arbre de meule	U
55	EC03	310361380	Poulie arbre de meule pour Ø800mm	R
56	EC03	510114163	Protection pour poulie Poly-V	R
57	EC03	510114159	Clavette poulie arbre de meule 8x7x25	R

58	EC03	510114160	Clavette flasque fixe 8x7x20	R
59	EC03	510105270	Flasque fixe	R
60	EC03	310007172	Flasque mobile	R
61	EC03	310007173	Flasque mobile avec joint	R
62	EC03	310007174	Joint seul	U
63	EC03	310007079	Couvercle pour flasque ras de mur	R
65	EC03	310007175	Touret d'injection d'eau	U
66	EC03	510114179	Roulement 6007 2 RS	U
67	EC03	510100997	Joint 42/52/4	U
68	EC03	310007294	Entretoise 23 mm (Roulement-Patin)	R
69	EC03	510103628	Rondelle 45/35/1 mm (Patin-Flasque fixe)	R
70	EC03	510103629	Entretoise 9 mm (Poulie-Flasque fixe)	R
71	EC03	510114161	Manchon de raccordement	R
72	EC03	510107408	Buse du Raccord tournant	R
80	EC04	310048567	Moteur 7.5kW 380/400V	R
81	EC04	510112774	Poulie moteur Poly-V	R
82	EC04	310301266	Courroie Poly-V 320J PJ813	U
83	EC04	510111126	Support moteur (partie arrière)	R
84	EC04	510111127	Support moteur (partie avant)	R
85	EC04	310007179	Interrupteur	U
86	EC04	510101694	Fixation interrupteur (partie arrière)	R
87	EC04	510101695	Fixation interrupteur (partie avant)	R
88	EC04	510101696	Element rond plastique Ø 20/15 M6	R

(*): S = Pièce de rechange, W = Pièce d'usure, H = Visserie, NA = Non disponible

NA : Not Available / ce composant n'est pas disponible en pièce de rechange


H : Non fourni seul, ce composant est un composant standard que vous pouvez facilement trouver chez tous les détaillants de pièces standards. Tous les composants d'assemblage standard sont d'une classe de qualité 8.8. Nous recommandons de ne pas utiliser une classe de qualité inférieure à 8.8.


W : Les pièces d'usure ont une durée de vie limitée dans le temps du fait d'une utilisation normale de la machine. Cette durée de vie dépend fortement de l'intensité d'utilisation de la machine. Les pièces d'usure sont à entretenir, à utiliser et le cas échéant à changer selon les indications du fabricant. Une usure du fait de l'utilisation normale de la machine ne donne pas droit à une garantie.


S : Les pièces de remplacements CLIPPER doivent toujours être utilisées.


2 Eclatés

EC01









www.construction.norton.eu

Saint-Gobain Abrasives

190, Bd. J. F. Kennedy
L-4930 BASCHARAGE
LUXEMBOURG

Tel: ++352 50401-1

Fax: ++352 501633

e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com