

CMR 351

LISTE DE PIECES DE RECHANGE



NORTON
SAINT-GOBAIN®

clipper®

1. LISTE DE PIECES DE RECHANGE

| Pos. | Code | Description | Type (*) | Quantité |
|------|-----------|---|----------|----------|
| 1 | 510114590 | Douille d'ajustement angulaire | S | 2 |
| 2 | NA | Vis hexa M6x30 | H | 2 |
| 3 | NA | Ecrou M6 | H | 4 |
| 4 | 510114591 | Support 45° | S | 2 |
| 5 | NA | Rondelle 10X30X3 | H | 4 |
| 6 | 510114592 | Bouton moleté d'ajustement angulaire M10x25 | S | 2 |
| 7 | 510112848 | Support de rail arrière | S | 1 |
| 8 | NA | Ecrou M8 | H | 8 |
| 9 | NA | Vis hexa M8x30 | H | 6 |
| 10 | 510114593 | Support de clé | S | 1 |
| 11 | NA | Vis hexa M5x10 | H | 2 |
| 12 | 510114666 | Butée longitudinale(Longue) | S | 1 |
| 13 | 510114638 | Absorbeur tête de coupe | S | 2 |
| 14 | NA | Vis M5x16 | H | 2 |
| 15 | NA | Vis 6 pans creux M6x20 | H | 8 |
| 16 | 510114594 | Barre de guidage | S | 1 |
| 17 | NA | Vis hexa M8x25 avec bride | H | 8 |
| 18 | 510114537 | Clé multiple | S | 1 |
| 19 | NA | Rondelle de 6 | H | 11 |
| 20 | NA | Rondelle frein de 6 | H | 6 |
| 21 | NA | Vis hexa M6x16 | H | 9 |
| 22 | 510094299 | Rail de guidage | W | 1 |
| 23 | 510104657 | Support câble et flexible | S | 1 |
| 24 | 510114639 | Support de prise | S | 1 |
| 25 | 510114289 | Rondelle nylon 22x10.5x2 | H | 2 |
| 26 | 510112849 | Support de rail avant | S | 1 |
| 27 | 510114679 | Clip ressort | W | 1 |
| 28 | NA | Rondelle de 5 | H | 4 |
| 29 | NA | Rondelle frein de 5 | H | 1 |
| 30 | NA | Vis hexa M5x12 | H | 2 |
| 31 | 510114667 | Butée longitudinale (Courte) | S | 1 |
| 32 | 510114678 | Défecteur d'eau | S | 1 |
| 33 | 510114605 | Butée de matériau | W | 1 |
| 34 | NA | Vis 6 pans creux M8x10 | H | 2 |
| 35 | 510114640 | Poignée de manutention | S | 4 |
| 36 | 510114641 | Bouchon pour poignée de manutention | S | 4 |
| 37 | NA | Vis hexa M8x25 | H | 3 |
| 38 | NA | Rondelle frein de 8 | H | 6 |
| 39 | 510114642 | Douille | S | 2 |
| 40 | 510114296 | Axe | S | 2 |

| | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|---|----|
| 41 | NA | Vis M5x10 | H | 4 |
| 42 | 510114592 | Bouton moleté M10x25 | S | 10 |
| 43 | 510114277 | Châssis | S | 1 |
| 44 | 510114291 | Table A | S | 1 |
| 45 | 510114682 | Clip ressort | S | 2 |
| 46 | 510114292 | Table B | S | 1 |
| 47 | 510114290 | Bouchon de vidange | S | 2 |
| 48 | 510114538 | Vis M8x25 avec ressort et bille | H | 4 |
| 49 | 510114643 | Protection plastique | W | 1 |
| 50 | NA | Vis hexa M4x8 | H | 4 |
| 51 | 510114714 | Capot de la tête de coupe | S | 1 |
| 52 | 510114293 | Bouton moleté M6x35 | S | 1 |
| 53 | 510112850 | Poignée de manœuvre de la tête | S | 1 |
| 54 | 510114297 | Poignée en caoutchouc | S | 3 |
| 55 | 510114354 | Bouton moleté M6x10 | S | 2 |
| 56 | NA | Vis hexa M10x180 | H | 1 |
| 57 | NA | Rondelle de 10 | H | 4 |
| 58 | 510114715 | Poignée indexée | S | 1 |
| 59 | 510114298 | Ressort | S | 1 |
| 60 | 510114716 | Rondelle frein en nylon M10 | H | 1 |
| 61 | NA | Vis hexa M10x20 | H | 1 |
| 62 | NA | Ecrou M10 | H | 1 |
| 63 | NA | Vis M4x45 | H | 4 |
| 64 | 310370255 | Interrupteur | W | 1 |
| 65 | NA | Rondelle 8X30X3 | H | 5 |
| 66 | NA | Vis hexa M8x20 | H | 2 |
| 67 | NA | Rondelle de 8 | H | 8 |
| 68 | 510113184 | Support moteur | S | 1 |
| 69 | NA | Disque diamant | H | 1 |
| 70 | NA | Rondelle plate 5X15 | H | 1 |
| 71 | NA | Ecrou M5 | H | 1 |
| 72 | 510114300 | Bavette | W | 1 |
| 73 | 510114345 | Carter de disque intérieur | S | 1 |
| 74 | 510114346 | Carter de disque extérieur | S | 1 |
| 75 | 510114278 | Flexible Ø 18X2.5 L=3.4m | W | 1 |
| 76 | 510114356 | Robinet d'eau | W | 1 |
| 77 | 510114595 | Adaptateur | W | 1 |
| 78 | 510114597 | Joint torique 16X2.4 | W | 1 |
| 79 | 510114596 | "Y" Adapter | W | 1 |
| 80 | 510114285 | Flexible Ø 8X1.5 L=3.2m | W | 1 |
| 81 | 510114285 | Flexible Ø 8X1.5 L=3.2m | W | 1 |
| 82 | 510114286 | Pied | S | 4 |
| 83 | 510103596 | Patte en caoutchouc | W | 4 |
| 84 | 510114539 | Vis papillon M6x12 | W | 2 |
| 85 | 510114677 | Poignée en plastique | S | 1 |

| | | | | |
|------|-----------|--|---|----|
| 86 | 510103610 | Guide de coupe | W | 1 |
| 87 | NA | Vis M6x20 | H | 2 |
| 88 | 310064856 | Guide de coupe 45° | W | 1 |
| 90 | 310377102 | Pompe à eau | W | 1 |
| C | 510094300 | Ensemble complet chariot tête de coupe | S | 1 |
| C-1 | NA | Ecrou M8 | H | 8 |
| C-2 | 510114672 | Arbre d'ajustement de la roue de guidage (Court) | S | 4 |
| C-3 | 510114357 | Roulement 6201-2RS | W | 17 |
| C-4 | 510114717 | Douille | S | 4 |
| C-5 | NA | Vis 6 pans creux M8x45 | H | 6 |
| C-6 | NA | Ecrou plat M8 | H | 6 |
| C-7 | 510114669 | Arbre de roue | S | 1 |
| C-8 | NA | Rondelle de 8 | H | 6 |
| C-9 | NA | Rondelle frein de 8 | H | 6 |
| C-10 | 510114671 | Arbre de roue(Court) | S | 3 |
| C-11 | 510114673 | Arbre d'ajustement de la roue de guidage (Long) | S | 2 |
| C-12 | NA | Vis hexa M8x115 | H | 2 |
| C-13 | 510114675 | Support tête de coupe | S | 1 |
| M | 310047701 | Moteur 230V | S | 1 |
| M-1 | 510114540 | Ecrou frein / M20 (gauche) | S | 1 |
| M-2 | 310048258 | Flasque mobile | S | 1 |
| M-3 | 310048257 | Flasque fixe | S | 1 |
| M-4 | 510114342 | Clavette 5x10 | S | 1 |
| M-5 | 510114343 | Joint d'arbre $\Phi 47 \times \Phi 25 \times 12$ | W | 1 |
| M-6 | NA | Vis M5x25 | H | 10 |
| M-7 | NA | Rondelle frein fendue de 5 | H | 12 |
| M-8 | NA | Rondelle plate de 5 | H | 10 |
| M-9 | 510114358 | Carter frontal | S | 1 |
| M-10 | 510114287 | Roulement 6205 | S | 1 |
| M-11 | 510114359 | Rotor | S | 1 |
| M-12 | 510114288 | Roulement 6202 | S | 1 |
| M-13 | 510114360 | Stator | S | 1 |
| M-14 | 510114361 | Carter moteur | S | 1 |
| M-15 | 510114362 | Couvercle | S | 1 |
| M-16 | 310064557 | Ventilateur | S | 1 |
| M-17 | 310060598 | Carter de ventilateur | S | 1 |
| M-18 | 510114386 | Presse-étoupe (PG9) | W | 1 |
| M-19 | 510114387 | Presse-étoupe (PG13.5) | W | 1 |
| M-20 | NA | Vis M5x16 | H | 4 |
| M-21 | 510114604 | Couvercle de condensateur | S | 1 |
| M-22 | 510114598 | Joint en caoutchouc | S | 1 |
| M-23 | 310370870 | Condensateur | S | 1 |
| M-24 | 510114523 | Support de condensateur | S | 2 |
| M-25 | NA | Vis M4x10 | H | 1 |
| M-26 | NA | Rondelle plate de 4 | H | 1 |

| | | | | |
|------|-----------|---|---|---|
| M-28 | 510114676 | Bornier | S | 1 |
| S | 310384549 | Extension latérale complète | S | 1 |
| S-1 | NA | Vis hexa M8x16 | H | 2 |
| S-2 | NA | Rondelle frein fendue de 8 | H | 2 |
| S-3 | NA | Rondelle plate de 8 | H | 2 |
| S-4 | 510114718 | Butée de matériau de l'extension latérale | W | 1 |
| S-5 | 510114539 | Vis papillon M6x12 | W | 2 |
| S-6 | NA | Rondelle plate de 6 | H | 2 |
| S-7 | 510114599 | Plaque de montage | S | 1 |
| S-8 | 510114668 | Table de l'extension latérale | S | 1 |

(*): S = Pièce de rechange, W = Pièce d'usure, H = Visserie, NA = Non disponible


NA : Not Available / ce composant n'est pas disponible en pièce de rechange

H : Non fourni seul, ce composant est un composant standard que vous pouvez facilement trouver chez tous les détaillants de pièces standards. Tous les composants d'assemblage standard sont d'une classe de qualité 8.8. Nous recommandons de ne pas utiliser une classe de qualité inférieure à 8.8.

W : Les pièces d'usure ont une durée de vie limitée dans le temps du fait d'une utilisation normale de la machine. Cette durée de vie dépend fortement de l'intensité d'utilisation de la machine. Les pièces d'usure sont à entretenir, à utiliser et le cas échéant à changer selon les indications du fabricant. Une usure du fait de l'utilisation normale de la machine ne donne pas droit à une garantie.

S : Les pièces de remplacements CLIPPER doivent toujours être utilisées.

2. VUE ECLATEE



www.construction.norton.eu

Saint-Gobain Abrasives

190, Bd. J. F. Kennedy
L-4930 BASCHARAGE
LUXEMBOURG

Tel: ++352 50401-1

Fax: ++352 501633

e-mail: sales.nlx@saint-gobain.com