



clipper[®]

Was ist die passende
Diamantscheibe für meine
Maschine?

Reshaping
your
world.



NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Fliesenschneid- maschinen



TT180 BM



Empfohlene
Diamantscheibe für
TT180 BM



Werkstoff / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	CLASSIC CERAMIC
Blatt-Ø x Bohrung	180 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184626828

TT200 EM

Empfohlene
Diamantscheibe für
TT200 EM



Werkstoff / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	CLASSIC CERAMIC
Blatt-Ø x Bohrung	200 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184626829




TT251

Empfohlene
Diamantscheibe für
TT251



Werkstoff / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	CLASSIC CERAMIC
Blatt-Ø x Bohrung	250 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184626831



TR202

Empfohlene
Diamantscheibe für
TR202



Werkstoff / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Blatt-Ø x Bohrung	200 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184625427



TR232 S

Empfohlene
Diamantscheibe für
TR232 S




Werkstoff / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Blatt-Ø x Bohrung	230 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184627653



TR232 L



Empfohlene
Diamantscheibe für
TR232 L



Werkstoffe / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Blatt-Ø x Bohrung	230 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184627653

TR252



Empfohlene
Diamantscheibe für
TR252



Werkstoffe / Material	KERAMIK
Empfohlenes Produkt	EXTREME CERAMIC TURBO
Blatt-Ø x Bohrung	250 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184625428

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Tischsägen



CM35 MINI CLIPPER



Empfohlene
Diamantscheiben für
CM35 Mini Clipper



Werkstoff / Material	UNIVERSAL	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURAL STONE
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNIVERSAL LASER	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL TURBO	EXTREME GRANITE
Blatt-Ø x Bohrung	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184612283	70184628998	70184611561	70184603311

CGW



Empfohlene
Diamantscheiben für
CGW



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL
Blatt-Ø x Bohrung	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184627061	70184628998	70184612283

CM352



Empfohlene
Diamantscheiben für
CM352



Werkstoff / Material	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME GRANITE	PRO 4X4 EXPLORER
Blatt-Ø x Bohrung	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184603311	70184602093

CM42 COMPACT



Empfohlene
Diamantscheiben für
CM42



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	PRO 4X4 EXPLORER
Blatt-Ø x Bohrung	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184627062	70184640270	70184611438	70184602095

CM400 JUNIOR



Empfohlene
Diamantscheiben für
CM400 JUNIOR



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	PRO GRANITE TURBO	PRO 4X4 EXPLORER
Blatt-Ø x Bohrung	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184627062	70184640270	70184611438	70184626533	70184602095

CM401



Empfohlene
Diamantscheiben für
CM400 JUNIOR



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	PRO GRANITE TURBO	PRO 4X4 EXPLORER
Blatt-Ø x Bohrung	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm	400 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184627062	70184640270	70184611438	70184626533	70184602095



CST 120 UNO



CST 100/120/150



CST 100/120 ALUMINUM




Empfohlene
Diamantscheiben für
CST Maschinen



Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	KERAMIK	
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME GRANITE	EXTREME CERAMIC	EXTREME CERAMIC SOFT
Blatt-Ø x Bohrung	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184628998	70184612283	70184601174	70184630335	70184602484



ISM/ISC SUPER



EXTREME UNI SILENCIO -70184630309

CM70 ALU

Empfohlene
Diamantscheibe

Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO UNIVERSAL LASER
Blatt-Ø x Bohrung	700 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184603061



CM501 MAJOR

Empfohlene
Diamantscheiben für
CM501 & CM601



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	FEUERFEST	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL		PRO 4X4 EXPLORER
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm		25,4 mm
Ø 500 mm Art. Nr.	70184627064	70184630309	70184611440	SIEHE KATALOG- ÜBERSICHT	70184602097
Ø 600 mm Art. Nr.	70184627065	-	-		-

JUMBO 651



Empfohlene
Diamantscheiben



Maschine	JUMBO 651	
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Blatt-Ø x Bohrung	650 x 25,4 mm	650 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184694227	70184647265

JUMBO 900/1000



Empfohlene
Diamantscheiben



Maschine	JUMBO 900	
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL
Blatt-Ø x Bohrung	900 x 60 mm	900 x 60 mm
Art. Nr.	70184694030	70184647651

Maschine	JUMBO 1000	
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Blatt-Ø x Bohrung	1000 x 60 mm	1000 x 60 mm
Art. Nr.	70184694595	70184647263

CM 1000 JUMBO



Empfohlene
Diamantscheiben für
CM 1000 JUMBO

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	GRANIT
Empfohlenes Produkt	CLASSIC UNIVERSAL LASER	PRO UNIVERSAL LASER	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME GRANITE
Blatt-Ø x Bohrung	900 x 60 mm	900 x 60 mm	900 x 60/55 mm	900 x 60 mm
Art. Nr.	70184647269	70184647266	70184694030	70184603313
Blatt-Ø x Bohrung	1000 x 60 mm	1000 x 60 mm	1000 x 60/55 mm	
Art. Nr.	70184647650	70184647263	70184694595	

CMV 1000 VERTO



Empfohlene
Diamantscheiben für
CMV 1000 VERTO

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	GRANITE
Empfohlenes Produkt	CLASSIC UNIVERSAL LASER	PRO UNIVERSAL LASER	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME GRANITE
Blatt-Ø x Bohrung	1000 x 60 mm	1000 x 60 mm	1000 x 60/55 mm	900 x 60 mm
Art. Nr.	70184647650	70184647263	70184694595	70184603313



CB311

Empfohlene Sägebänder für CB311

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME BAND CB311	PRO BAND CB311
Länge	2950 mm	2950 mm
Art. Nr.	70184603100	70184603101



CB511 & CB651

Sägebandempfehlungen für **CB511**

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME LONG-LIFE BAND CB511	EXTREME BAND CB511	PRO BAND CB511
Länge	3850 mm	3850 mm	3850 mm
Art. Nr.	70184603022	70184695024	70184601811

Sägebandempfehlungen für **CB651**

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME BAND CB651	PRO BAND CB651
Länge	4120 mm	4120 mm
Art. Nr.	70184603102	70184603103



NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Fugenschneider



C51



Empfohlene
Diamantscheiben für
C51



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Durchmesser	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art. Nr.	70184647790	70184628997	70184694537	70184602093

CS451 LOW VIBRATION



Empfohlene
Diamantscheiben für
CS451



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Durchmesser	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art. Nr.	70184602363	70184631020	70184694912	70184602096

CS1 P13



Empfohlene
Diamantscheiben für
CS1



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Durchmesser	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art. Nr.	70184601690	70184630416	70184694913	70184602097



CSB1 P21



Empfohlene Diamantscheiben für CSB1 (Benzin)



Werkstoff / Material	BETON	BETON	ASPHALT	ASPHALT
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	PRO BETON	EXTREME ASPHALT 10	PRO ASPHALT
Durchmesser	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art. Nr.	70184601691	70184611982	70184640192	70184611980

CSB1 D13



Empfohlene Diamantscheiben für CSB1 (Diesel)



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALL MATERIALS
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Durchmesser	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art. Nr.	70184601690	70184630416	70184694913	70184602097

CS451 E & ET LOW VIBRATION



Empfohlene
Diamantscheiben für
CS451 E & ET



Werkstoff / Material		BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt		EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
CS451 E	Blatt-Ø x Bohrung	450 x 25,4 mm	450 x 25,4 mm	450 x 25,4 mm	450 x 25,4 mm
	Art. Nr.	70184602363	70184631020	70184694912	70184602096
CS451 ET	Blatt-Ø x Bohrung	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
	Art. Nr.	70184647790	70184628997	70184694537	70184602093

CS7,5 E

Empfohlene
Diamantscheibe für
CS7,5 E



Werkstoff / Material	BETON
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON
Durchmesser	800 mm
Bohrung	25,4 mm
Art. Nr.	70184601693



NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Handgeführte Trennschleifer



CP512 & CP514



Empfohlene
Diamantscheiben für
CP512 & CP514



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL TURBO	EXTREME GRANITE	PRO 4X4 EXPLORER
CP512	Blatt-Ø x Bohrung 300 x 20 mm	300 x 20 mm	300 x 20 mm	300 x 20 mm	300 x 20 mm
	Art. Nr. 70184647787	70184629000	70184611230	70184601173	70184602022
CP514	Blatt-Ø x Bohrung 350 x 20 mm	350 x 20 mm	350 x 20 mm	350 x 25,4 mm	350 x 20 mm
	Art. Nr. 70184647789	70184647780	70184611427	70184601174	70184602091

CE414 350



Empfohlene
Diamantscheiben für
CE414



Werkstoff / Material	BETON	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO BETON SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
CE414	Blatt-Ø x Bohrung 350 x 25,4mm	350 x 25,4mm
	Art. Nr. 70184603274	70184611209

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Bohrmotoren & Bohrständer



CDM 163



Empfohlene Bohrkronen für CDM 163

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	BETON	BETON
Empfohlenes Produkt	EXTREME CB UNIVERSAL	PRO CB BETON mit Ringsegmenten	PRO CB BETON XT
Außendurchmesser	32-152	16-51	52-132
Siehe Katalogseite	84	77	77

CDM 203



Empfohlene Bohrkronen für CDM 203

Werkstoff / Material	UNIVERSAL	BETON	BETON	BETON
Empfohlenes Produkt	EXTREME CB UNIVERSAL	EXTREME CB BETON	PRO CB BETON mit Ringsegmenten	PRO CB BETON XT
Außendurchmesser	32-162	48-192	16-51	52-132
Siehe Katalogseite	84	76	77	77



CDM 253



Empfohlene Bohrkronen für CDM 253

Werkstoff / Material	BETON	ASPHALT	GRANIT
Empfohlenes Produkt	EXTREME CB BETON	EXTREME CB ASPHALT	PRO CB GRANITE
Außendurchmesser	48-250	45-187	48-250
Siehe Katalogseite	76	92	88

CDM 353



Empfohlene Bohrkronen für CDM 353

Werkstoff / Material	BETON	ASPHALT	GRANIT
Empfohlenes Produkt	EXTREME CB BETON	EXTREME CB ASPHALT	PRO CB GRANITE
Außendurchmesser	48-350	45-350	48-250
Siehe Katalogseite	76	92	88



NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

Wandschlitzfräsen,
Schleifmaschinen



SC181

Empfohlene
Diamantscheibe für
SC181



Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO UNI LASER
Blatt-Ø x Bohrung	180 x 30 mm
Art. Nr.	70184607687



SC401



Empfohlene
Diamantscheibe
für **SC401**




Werkstoff / Material	BETON
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON
Blatt-Ø x Bohrung	400 x 25,4 mm
Art. Nr.	70184693354



CG180

Empfohlener
Schleifteller für
CG180






Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME CG COMFORT
Blatt-Ø x Bohrung	180 x 22,23 mm
Art. Nr.	70184607657



CG252



Empfohlene Schleifteller




Farbe Schleifteller	ROT	GRÜN	BLAU
Werkstoff / Material	BETON	BETON	BETON
Durchmesser	250 mm	250 mm	250 mm
Bodentyp	HART	MEDIUM	WEICH
Art. Nr.	70184627118	70184627117	70184627116



CG125

Empfohlener Schleifteller für CG125



Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME CG COMFORT
Blatt-Ø x Bohrung	125 x 22,23mm
Art. Nr.	70184602648